


MAXXUS[®]

Juoksumatto **MAXXUS 8.1**



Sisältö	2
Turvallisuusohjeet	3
Tuotteen Yleiskatsaus	4
Toimituksen Sisältö	4
Kokoamismateriaalit & Työkalut	4
Kokoaminen	5 - 6
Virtajohto	6
Kokoontaittomekanismi	7
Hydraulisylinteri	8
Siirtäminen	8
Turva-avain	9
Pois Käytöstä -toiminto	9
Kuinka Toimia Hätätilanteessa	10
Hävittäminen	10
Huolto, Puhdistus & Kunnossapito	11
Juoksumaton Hihnan Voitelu	12
Juoksumaton Hihnan Säättäminen	13
Juoksumaton Hihnan Kiristäminen	13
Hallintapaneeli	14 - 19
Sydämensykkeen Seuranta	20
Varoitus: Pulssin & Sykkeen Seuranta	21
Pulssin Seuranta Käyttäen Käsiantureita	21
Sykkeen Mittaaminen Rintavyötä Käyttäen	21
Tekniset Tiedot	22
Suosittelut Lisävarusteet	22
Räjätyskuva	23
Osaluettelo	24 - 25
Takuu	26
Huoltosopimus / Vahinkoilmoitus	27

Lue ja noudata tämän Käyttöohjeen kaikkia osioita. Kiinnitä aina erityistä huomiota turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin sekä kuntoilutietoihin.

On hyvin tärkeää noudattaa tarkoin tässä Käyttöohjeessa annettuja huolto- ja kunnossapito-ohjeita. Tätä kuntolaitetta voidaan käyttää vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jos tätä laitetta käytetään muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen, onnettomuuden, terveyshaitan tai laitevian riski kasvaa. Jälleenmyyjä ei ole vastuussa tällaisista tilanteista.

Sähköliitäntä

- Tämä kuntolaite vaatii 220-230V virtajännitteen.
- Valtuutettu sähköasentaja voi liittää kuntolaitteen verkkovirtaan vain mukana toimitetulla virtakaapelilla, käyttäen 16A omalla sulakkeella olevaa, maadoitettua pistorasia.
- Kuntolaitteen saa sammuttaa ja käynnistää vain ON/OFF -kytkimellä.
- Poista aina sähköpistoke pistorasiasta ennen kuntolaitteen siirtämistä.
- Irrota sähköpistoke ennen minkä tahansa puhdistuksen, kunnossapidon tai muun toimenpiteen suorittamista.
- Älä yhdistä sähköpistoketta pistorasiaan jatkojohdon tai kaapelikelan avulla.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on DIN-standardien, VDE-säädösten ja ohjeiden, muiden DU-maiden teknisten sääntöjen mukainen.
- Kiinnitä virtajohto aina niin, että se ei voi vaurioitua eikä aiheuttaa kompastumisvaaraa.
- Sähkölaitteet, kuten matkapuhelimet, PC:t, televisiot (LCD, plasma, putki- jne.) ja pelikonsolit tuottavat sähkömagneettista säteilyä käytön tai standby-tilan aikana. Tästä syystä kaikki tällaiset laitteet tulisi pitää pois kuntolaitteesi läheisyydestä, sillä ne
- voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, häiriöitä tai vääriä arvoja sykkeen mittauksessa


Kuntoilu ympäristö

- Valitse kuntolaitteellesi sopiva tila, jossa on optimaalisesti tyhjää tilaa ja joka on mahdollisimman turvallinen. Jätä laitteen taakse vähintään 200 cm pitkä ja 100 cm leveä tyhjä tila. Laitteen molemmille puolille ja eteen tulisi jättää vähintään 100 cm tyhjää tilaa.
- Varmista, että alueella on hyvä ilmanvaihto ja että kuntoilu aikana on saatavilla optimaalinen määrä happea. Vältä vetoa.
- Kuntolaitteesi ei sovellu ulkokäyttöön, joten kuntoilu voidaan suorittaa vain lämpimässä, puhtaassa, kuivassa huoneessa.
- Älä käytä tai säilytä kuntolaitettasi märillä alueilla, kuten uima-altailla, saunoissa jne.
- Varmista, että kuntolaitteesi on tasaisella, kovalla, puhtaalla alustalla sekä käytön että säilytyksen aikana. Epätasaiset pinnat tulee poistaa tai tasoittaa. On suositeltua asettaa lattian suojus (esim. matto) kuntolaitteen alle suojaamaan vahingoittuvia lattiaa, kuten puut, laminaatit,
- lattiialaatat jne. Varmista, että tämä suojus ei voi liukua.
- Älä aseta tätä kuntolaitetta vaaleille tai valkoisille matoille, sillä laitteen jalat voivat jättää jälkiä.
- Varmista, että kuntolaitteesi ja virtajohto pysyvät poissa kuumien pintojen läheisyydestä ja että niitä pidetään turvallisen välimatkan päässä mistä tahansa lämmönlähteestä, kuten keskuslämmitys, kuumat liedet, lämmitysuunit, uunit tai avotulet.

Henkilökohtaiset Turvallisuusohjeet Kuntoiluun

- Turva-avain tulee asettaa paikoilleen oikein ennen jokaista kuntoilukertaa.
- Irrota turva-avain ja virtajohto kuntolaitteesta sen ollessa pois käytöstä, välttääksesi kolmannen osapuolen, kuten lasten, vääranlaisen tai hallitsemattoman käytön.
- Käy lääkärilläsi terveystarkastuksessa ennen kuntoilun aloittamista.
- Lopeta kuntoilu heti, jos et tunne voivasi fyysisesti hyvin tai jos koet mitään tahansa hengitysvaikeuksia.
- Aloita kuntoilukerrat aina matalalla kuormituksella, nostaen sitä hitaasti mutta tasaisesti koko kuntoilun ajan. Vähennä kuormitusta jälleen kuntoilukertasi loppua kohden.
- Sinun tulisi pitää aina kuntoilun aikana sopivia urheilukengä ja -vaatteita. Varmista, että löysät vaatteet eivät jää jumiin juoksumaton hihnaan tai pyöriin.
- Kuntolaitettasi saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Tarkista aina ennen kuntoilukertaa, että laitteesi on täydellisessä kunnossa. Älä koskaan käytä kuntolaitettasi, mikäli siinä on vika tai se on viallinen.
- Voit luovasti suorittaa laitteen korjaustoimenpiteitä itse vain, kun olet ottanut yhteyttä Asiakastukeen ja olet saanut poikkeusluvan toimia näin. Aina vain alkuperäisiä varaosia voidaan käyttää. Kuntolaitteesi tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista kaikki lika, kuten hiki tai muut nesteet.
- Varmista aina, että nesteitä (juomat, hiki jne.) ei joudu tärinälevylle tai hallintapaneeliin, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa mekaanisiin ja elektronisiin osiin.
- Kuntolaitteesi ei sovi lasten käyttöön. Kolmannet osapuolet, varsinkin lapset ja eläimet, tulee pitää sopivan turvaetäisyyden päässä kuntoilun aikana.
- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei kuntolaitteen alla ole esineitä ja poista ne. Älä koskaan käytä kuntolaitetta, jos sen alla on esineitä.
- Älä milloinkaan anna lasten käyttää kuntolaitettasi leluna tai kiipeilytelineenä.
- Varmista, ettei sinun tai muiden kehonosia joudu kosketuksiin liikkuvien osien kanssa.
- Tämän kuntolaitteen rakenne perustuu viimeisimpään teknologiaan ja korkeimpiin, moderneihin, teknisiin
- turvallisuusstandardeihin.
- Tätä kuntolaitetta voivat käyttää vain aikuiset! Väärinkäyttö ja/tai suunnitteleman kuntoilu voi aiheuttaa terveydellesi vahinkoa!


Tuotteen Yleiskatsaus



Toimituksen Sisältö



Kokoamismateriaalit & Työkalut



Kokoaminen

Avaa kaikki toimitetut osat varovaisesti pakkauksistaan. Pyydä toista henkilöä auttamaan sinua, sillä osa kuntolaitteesi osista ovat suuria ja painavia.

Tarkista, että kaikki kiinnitysmateriaalit (ruuvit, mutterit jne) ja osat ovat pakkauksessa.

Suorita asennus huolellisuutta noudattaen, sillä takuu ei kata kokoamisvirheiden vuoksi aiheutuneita vaurioita. Lue ohjeet huolellisesti ennen aloittamista, noudata asennusvaiheita tarkasti ja noudata jokaisen vaiheen ohjeita.

Kuntolaitteen huolellisen asennuksen tulee suorittaa vain aikuiset.

Suorita kokoaminen paikassa, joka on tasainen, puhdas eikä sillä ole esteitä. Suorita kokoaminen kahden henkilön kesken.

Kuntoilun voi aloittaa vasta, kun kuntolaite on koottu kokonaisuudessaan.


Vaihe 1:

Yhdistä oikeanpuoleisesta rungosta ulos työntyvä hallintapaneelin johto päärungon oikealta puolelta ulos työntyvään johtoon.

Aseta sitten oikeanpuoleinen runko päärungon oikeanpuoleiseen runkoon ja kiinnitä se kahdella kuusioruuvilla M8x55 (17) ja edestä kahdella pallokantaisella kuusioruuvilla M8x15 (94).


⚠HUOMIO: Varo, että johto ei vahingoitu tai jumiudu.

Työnnä nyt vasemmanpuoleinen runko päärunkoon ja kiinnitä se kahdella kuusioruuvilla M8x55 (17) ja edestä kahdella pallokantaisella kuusiokoloruuvilla M8x15 (94).



Vaihe 2:

Kiinnitä juoksumaton vasemman- ja oikeanpuoleiset peitteet molemmin puolin käyttäen kahta kuusiokoloruuvia M4x20 (30).



Kokoaminen

Vaihe 3:

Tähän vaiheeseen on parasta olla 2 henkilöä.
Henkilö A pitelee hallintapaneelia ja henkilö B yhdistää oikeanpuoleisesta rungosta työntyvän johdon hallintapaneelin rungon oikealta puolelta työntyvään johtoon.

Aseta hallintapaneeli varovaisesti kahteen runkoon ja kiinnitä se molemmin puolin kahdella kuusiokoloruuvilla 8x50 (19).

⚠ HUOMIO:


Varo, että johdot eivät vahingoitu tai jumiudu!

Vaihe 4:


Kiinnitä näppäimistö (käden pulssin anturi + nopeussäädin) kahdella pyöreäkantaisella ruuvilla M3x28 oikeanpuoleiseen kädensijaan

⚠ **HUOMIO:** Varo johtoja ja ettet vahingoita kädensijan näppäimistöä.

Kiinnitä nyt toinen näppäimistö vasemmanpuoleiseen kädensijaan
(käden pulssin anturi + kallistuksensäädin).



Virtajohto



Virtajohto

Yhdistä virtajohto Juoksumaton vastaavaan pistokkeeseen. Yhdistä sitten virtajohto pistorasiaan.


⚠ Laite voidaan yhdistää vain sähköasentajan asentamaan maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä juoksumatolla useita pistorasioita.
Jos sinun täytyy käyttää jatkojohtoa, sen tulee olla VDE-säädösten mukainen.

Pääkytkin

Pääkytkin sijaitsee Juoksumaton etuosassa, virtaliittimen vieressä. Tämä kytkin käynnistää ja sammuttaa juoksumaton.

Kytken asento „I“ = juoksumatto on päällä

Kytken asento „0“ = juoksumatto on pois päältä



Vikavirtakytkin

Saattaa vaihdella riippuen mallista

Vikavirtakytkin (riippuen mallista)

Moottorin suojuksen etuosassa olevan pääkytkimen vieressä on vikavirtakytkin, joka estää juoksumaton rikkoutumisen verkon virtapiikin vuoksi. Tämä painikekytkin kytkeytyy, mikäli verkkovirrassa tapahtuu virtapiikki, toimien virrankatkaisimena. Tällöin juoksumatto kytkeytyy täysin pois päältä. Mikäli näin tapahtuu, sammuta juoksumatto pääkytkimestä ja vedä virtajohto pistokkeesta. Paina vikavirtakytkimen painike takaisin sisään. Yhdistä virtajohto ja pistoke ja kytke juoksumatto takaisin päälle pääkytkimestä.

Sulake (riippuen mallista)

Suojataksaan juoksumattoja verkon ylijännitteen aiheuttamalta vauriolta, moottorin peitteen etuosassa, pääkytkimen vieressä on sulake. Tämä katkaisee virran ylijännitteen sattuessa. Juoksumatto sammuu kokonaan. Jos näin tapahtuu, sammuta juoksumatto pääkytkimestä ja irrota virtajohto seinän pistorasiasta. Tarkista sulake ja vaihda se tarvittaessa. Yhdistä sitten virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen pääkytkimestä.

Tämä juoksumatto on varustettu kokoontaittomekanismilla. Säästääksesi tilaa, taita juoksumaton juoksualusta ylös ja alas seuraavien ohjeiden mukaisesti:

⚠ HUOMIO: Kokoontaita juoksumatto vain, jos:


- juoksumatto on sammutettu pääkytkimestä
- kallistuskulma on 0%
- virtajohdon pisto on irrotettu pistorasiasta

Älä koskaan anna lasten kokoontaittaa tai avata juoksumattoa.

Varmista aina, että juoksumaton alla ei ole esineitä, lemmikkieläimiä tai lapsia, kun juoksumattoa nostetaan tai lasketaan alas.

⚠ HUOMIO:

Älä koskaan käynnistä laitetta tai juoksumaton hihnaa laitteen ollessa kokoontaitettuna!



Juoksumaton Alustan Kokoontaittaminen

Vaihe 1:

Varmista, että rungon kallistussäätö on "0", sammuta juoksumatto pääkytkimestä ja poista sähköpistoke pistorasiasta.

Vaihe2:

Pidä kiinni juoksumaton takaosasta ja nosta sitä ylöspäin. Varmista, että seisot tukevasti maassa.

Vaihe 3:

Työnnä juoksumattoa ylöspäin, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen.

Tarkista, että laite on lukittunut kunnolla yläasentoon ravistamalla juoksumattoa hellästi.

Juoksumaton Rungon Taittaminen Alas





Vaihe 1:

Nosta juoksumaton takaosaa hellästi molemmiin käsin. Paina sitten lukitusjärjestelmän turvavipua jalallasi vapauttaaksesi lukon.

Vedä juoksumatto varovaisesti alas.

Vaihe 2:

Juoksumatto on varustettu Soft-Fold -järjestelmällä. Tämän ansiosta juoksumatto laskeutuu alas hitaasti, kunnes se pysähtyy osuessaan maahan. Älä koskaan jätä laitetta laskeutumaan alas ilman valvontaa.




Hydraulisyylinteri

Hydraulisyylinteri

Kokoontaittomekanismi perustuu hydraulisyylinteriin. Tämä on täytetty öljyllä ja on korkean paineen alaisena. Mikäli sylinteri vaurioituu, juoksumaton nostaminen tai laskeminen ei ole enää turvallista. Hydraulisyylinteri tulee vaihtaa ennen juoksumaton seuraavaa kokoontaittoa.

Hydraulisyylinteri


Turvakytkin



Siirtäminen

Juoksumattoa voidaan liikutella helposti sen ollessa kokoonlaitettuna, ilman voimankäyttöä. Siirrä juoksumatto seuraavasti::

Kuva vastaavasta laitteesta



Vaihe 1:

Taita juoksumatto ylös, kuten on ohjeistettu tässä Kokoontaitto-osiossa.

Vaihe 2:

Pidä juoksumaton yläosasta kiinni molemmin puolin, molemmin käsin ja vedä juoksumatto itseäsi kohti, kunnes juoksumaton paino on kuljetuspyörien päällä. Varmista, että seisot tukevasti maassa.

Vaihe 3:

Juoksumattoa voi nyt siirtää helposti, ilman voimankäyttöä. Varmista, että tiellä ei ole esineitä, lemmikkieläimiä tai lapsia siirtäessäsi juoksumattoa. Varmista, että jalkasi ovat tukevasti maassa siirtäessäsi juoksumattoa.

Vaihe 4:

Asettaaksesi juoksumaton turvallisesti takaisin alas, nosta juoksumaton alustaa ylös, kunnes rungon etuosa on kokonaan maassa.

HUOMIO:

Vain aikuinen saa siirtää juoksumattoa.

Turva-Avain ja HÄTÄpainike

Juoksumatto toimii vain turva-avaimen ollessa kunnolla kiinni hallintapaneelin liitântäkohdassa.



Juoksumatto pysähtyy automaattisesti, jos turva-avain ei ole enää kiinni.

Varmista ennen jokaista kuntoilukertaa, että kiinnität turva-avaimen vaatteisiisi klipsin avulla.

Jos haluat pysäyttää juoksumaton nopeasti, et pysy mukana vauhdissa tai jokin muu hätätapausta ilmaantuu, vedä narusta irrottaaksesi turva-avaimen hallintapaneelista tai paina HÄTÄpainiketta (katso Kuva 1). Jos turva-avain on kiinnitetty vaatteisiisi, se irtoaa automaattisesti hallintapaneelista, mikäli putoat. Näinollen on tärkeää, että klipsi on hyvin kiinnitetty vaatteisiisi ja ettei se voi muutoin irrota. Säädä narun pituus roikkumaan löysästi kuntoilun aikana. Juoksumaton käyttäminen ilman, että turva-avain on kunnollisesti kiinnitetty, ei ole mahdollista.

Jos turva-avain vedetään liitântäkohdasta irti kuntoilun aikana tai painetaan HÄTÄpainiketta, juoksumatto pysähtyy automaattisesti.

Kallistus pysyy säädettyssä asennossa ja sitä voidaan alentaa, kun turva-avain on kytketty takaisin. Voit tehdä tämän Kuvan 2 mukaisesti. Työnnä tämän jälkeen muoviosa takaisin paikoilleen.



Turva-Avaimen ja HÄTÄpainikkeen Toimintatesti

Tarkista Turva-Avaimen ja HÄTÄpainikkeen toiminta ennen juoksumaton jokaista käyttökertaa. Voit tehdä näin käynnistämällä juoksumaton, seisoen sen vieressä. Vedä sitten turva-avain liitântäkohdasta.

Juoksumaton tulisi pysähtyä heti. Suorita testi myös HÄTÄpainikkeelle. Käynnistä juoksumatto seisoen sen vieressä ja paina HÄTÄpainiketta. Juoksumaton tulisi pysähtyä heti.

⚠ HUOMIO:

Älä koskaan käytä juoksumattoa, jos Turva-Avain tai HÄTÄpainike eivät toimi kunnolla.

Pois Käytöstä -Toiminto

Estääksesi juoksumaton käytön luvattomien, ulkopuolisten henkilöiden toimesta, irrota aina virtajohto ja säilytä sitä erillisessä paikassa, luvattomien henkilöiden, kuten lasten, ulottumattomissa.

Turvaetäisyys

Valitse kuntolaitteellesi sopiva paikka, jossa käytön aikana laitteen taakse jää vähintään 200 cm pitkä ja vähintään 100 cm levyinen, tyhjä turva-alue. Lisäksi kuntoilun aikana tulisi olla turvaetäisyys juoksumaton koko pituudelta sekä vähintään 100 cm levyinen alue sekä oikealle että vasemmalle puolelle.

Kuinka Toimia Hätätilanteessa

Keskeytä kuntoilu välittömästi, jos huomaat, ettei pysy vauhdissa mukana, jos alat voimaan pahoin tai jos mikä tahansa muu hätätapausta ilmenee, vedä turva-avainta narusta tehäksesi hätäpysäytyksen.

Pidä tiukasti kädensijoista molemmin käsin ja aseta jalkasi juoksumaton molemmin puolin oleville jalansijoille.

Jos kompastut kuntoilun aikana, ota välittömästi kiinni kädensijoista molemmin käsin, ota tukea käsilläsi ja käsivarsillasi ja aseta jalkasi juoksumaton molemmin puolin oleville jalansijoille.

Sinun tulisi harjoitella tätä muutaman kerran, jotta osaat toimia hätätilanteen sattuessa.

Käytä turva-avainta aina käyttäessäsi juoksumattoa. Varmista, että kaikki ulkopuoliset henkilöt ovat tutustuneet turvallisuusohjeisiin ja että he käyttävät aina kuntoilun aikana turva-avainta oikein!

Hävittäminen



Euroopan Laiteromusta Annettu Direktiivi 2002/96/EG

Älä hävitä kuntolaitettasi yleisen kotitalousjätteen mukana.

Hävitä laite yleiseen jätelaitokseen tai rekisteröityyn jätelaitosyhtiöön

Tarkkaile voimassaolevia säädöksiä, joita sovelletaan tilanteen mukaan. Jos epäroit, kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta tai maaneuvostolta, missä voit hävittää laitteen oikeaoppisesti ja ympäristöystävällisesti.

Batteries / Rechargeable Batteries

Paristoja tai uudelleenladattavia paristoja ei saa koskaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Huomaathan, että kaikki paristot voivat sisältää myrkyllisiä ainesosia ja että kaikki kuluttajat ovat lain mukaan velvollisia

hävittämään tällaiset kunnan asianmukaisilla keräilypisteillä tai vaihtopisteellä. Jos epäroit, kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta tai maaneuvostolta, missä voit hävittää paristot oikeaoppisesti ja ympäristöystävällisesti. Hävitä paristot vasta, kun ne ovat tyhjiä

HUOMIO:

Sammuta kuntolaitteesi ennen kuin suoritat sille mitä tahansa huolto-, puhdistus-, kunnossapito-, korjaus- tai vastaavia toimenpiteitä ja irrota virtajohto. Tarkista aina, että laite on täysin irrotettu verkkovirrasta ja sammutettu ennen toimenpiteiden aloittamista. Yhdistä laite verkkovirtaan vasta, kun kaikki vaiheet on suoritettu ja kun laitteesi on kokonaan koottu uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän kuntoilutauon jälkeen

Varmista, että juoksumatto on tukevasti maassa. Laitteen päällä tai alla ei saa olla esineitä. Varmista, että juoksumaton hihnassa on tasainen kalvo voiteluainetta (silikonია). Mikäli näin ei ole, lisää kerros mukana toimitettua silikonია.

Kunnossapito & Puhdistusvälit:

Puhdista juoksumatto jokaisen kuntoilun jälkeen kostealla liinalla poistaaksesi mahdolliset hikoilut ja / tai muut nestejäämät. Älä missään tapauksessa käytä puhdistusaineita tähän tarkoitukseen. Kuivaa puhdistetut alueet huolellisesti.

Tarkista juoksumaton voitelu: kerran viikossa

Jos huomaat säännöllisissä tarkistuksissa, että voiteluainetta ei ole tarpeeksi, voitele hihna välittömästi ja lyhennä tarvittaessa tarkistusväliä. Jos juoksumatossa on kokoontaittomekanismi ja se on ollut pitkän aikaa pystyasennossa, tarkista, onko voiteluainetta tarpeeksi.

Hihnan pyöriminen: kerran viikossa

Hihnan toimiminen tulee tarkistaa säännöllisesti. Jos huomaat, että hihna siirtyy toiselle puolelle, se täytyy korjata välittömästi. Lue vastaava osio tästä Käyttöohjeesta.

Moottorin kotelon puhdistaminen: kerran kuussa

Puhdistaaksesi moottorin kotelon avaa moottorin suojuksen pultit ja nosta se ylös.

VAROITUS: Tämä voidaan suorittaa vain kuntolaitteen ollessa sammutettuna ja virtajohdon ollessa irrotettuna.

Imuroi näkyvät pölyt imurin pienellä päällä. Älä koskaan käytä pesuainetta tai paineilmaa.

Kiinnitysten tarkistaminen: kerran kuussa

Tarkista ruuvit, pultit ja mutterit kerran kuussa ja kiristä ne tarvittaessa.

Miksi juoksumattoni kunnossapito on niin tärkeää?

Jotta voisit nauttia juoksumatostasi pidempään, on tärkeää suorittaa tiettyjä peruskunnossapitotoimenpiteitä säännöllisesti ja huolellisesti. Näiden toimenpiteiden suoritusväli riippuu hyvin paljon siitä, paljonko laitetta käytetään. Siksi suoritusvälit voivat olla suositeltuja lyhyempiä.

Mitä voi tapahtua, jos kunnossapitoa ei suoriteta?

Juoksumaton ja rungon välissä on käytön aikana kitkaa. Mikä tahansa kitka tarkoittaa kulumista ja näinollen vähentää kuntolaitteesi ikää. Voitelemalla hihnan ja rungon väliä silikonilla vähennetään kitkaa, pidentäen näin molempien osien käyttöikää. Jos juoksumatto on käynnissä kuivana, runko kuumenee. Juoksumaton rungon pinta ja juoksumatto voivat tuhoutua. Kitka voi nousta niin korkeaksi, että se johtaa rungon staattiseen sähköön, joka voi purkautua kehon koskettaessa runkoa. Tämä on sekä epämiellyttävää että se voi tuhota juoksumaton sähköisiä osia.

Miksi minun tulisi puhdistaa moottorin kotelo?

Juoksumaton hihnan liikkumisen ja moottorin ilmanvaihdon vuoksi juoksumatto vepää puoleensa pölyä ympäristöstä. Tämä pöly kerääntyy sekä laitteen alle että sen sisään. Ilman puhdistusta laitteen sisäosat tulisivat lopulta niin pölyisiksi, että elektroniset komponentit voisivat lakata toimimasta. Säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä tämän välttämiseksi.

Takuu ei korvaa välinpitämättömyyden tai kunnossapidon suorittamatta jättämisen aiheuttamia vaurioita

Huoltamatta jätetyn kuntolaitteen korjaaminen voi helposti kustantaa satoja euroja. Tämä korkea hinta voidaan välttää säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.

Juoksumaton kaikkein tärkein kunnossapitotoimenpide on juoksumaton hihnan säännöllinen voitelu ja huolto. Takuu ei missään tapauksissa korvaa sellaisia juoksumaton hihnan vaurioita, jotka ovat johtuneet huollon tai voitelun laiminlyönnistä..

Juoksumaton hihna tulee voidella aina, kun siinä ilmenee merkittävää kitkan pahentumista. Tämä voidaan huomata hihnan kuntoilun aikana ilmenevästä edestakaisesta liikkeestä tai hallintapaneelin näyttöön ilmestyvästä E1-virhesanomasta.

Riittämätön voitelu tai kunnossapito johtaa merkittävään kitkan pahentumiseen, joka taas johtaa väistämättä kulumiseen ja aiheuttaa vaurioita juoksumaton hihnalle, runkoon, moottoriin ja piirilevyille. Juoksumaton käyttötiheys määrittää pitkälti huoltotiheyden. Ja koska tämä vaihtelee käyttäjittäin, suosittelemme huoltokirjan pitoa. Sinun tulisi määrittää tietty viikonpäivä, jolloin tarkistat juoksumaton hihnan voitelun laitteesi käytön ensimmäisten 6 kuukauden aikana. Tehdäksesi tämän, nosta juoksumaton hihnaa sen ensimmäisen kolmanneksen kohdalta ja kokeile kädelläsi, tuntuuko sen keskikohdassa voiteluainetta. Jos tuntuu, merkitse huoltokirjaan "ok". Jos voiteluainetta on vain vähän tai ei lainkaan, voitele hihna ja kirjaa ylös tämä päivämäärä. Ajan kanssa opit sopivan voiteluvälin

⚠ Vaikka et haluaisi pitää huoltokirjaa, sinun tulee tarkistaa juoksumaton hihnan voitelu vähintään kerran viikossa!!!

Jos juoksumattoa ei käytetä tai juoksumattoa säilytetään kokoontaitettuna pidemmän ajan, sinun tulee tarkistaa hihnan voitelu ennen käyttöä ja voidella se tarvittaessa.

Voidellaksesi hihnan kunnollisesti, ota **MAXXUS**-öljypullo, irrota tavallinen pullonkorkki (Kuva 1) ja kiinnitä tilalle ohut putkikorkki (Kuva 2). Varmista ennen hihnan voitelua, että juoksumatto on sammutettu ja että juoksumatto ei liiku. Nosta nyt juoksumaton hihnaa (Kuva 3).


Kuva 1



Kuva 2




Kuva 3



Juoksumaton hihna tulee voidella molemmiin puolin. Tehdäksesi tämän, nosta juoksumaton hihnaa toiselta puolelta tarpeeksi korkealle niin, että yllät juoksumaton hihnan keskiosaan silikoniöljypullon kärjellä. Lisää sitten 3-4 aaltomaista linjaa silikoniöljyä juoksumaton hihnan keskiosasta molempiin reunoihin. Älä käytä enempää kuin 10-15 ml silikoniöljyä. Liian suuri määrä johtaa hihnan liukumiseen. Käytä liinaa poistaaksesi liialliset silikoniöljyt juoksumaton rungosta ja pyöriltä.

Kuva 4




Kun olet suorittanut voitelun, kävele tai juokse juoksumatolla 4 km/h nopeudella n. 5 minuutin ajan. Siirry vasemmalta oikealle ja edestakaisin toistuvasti, jakaaksesi silikoniöljyn tasaisesti juoksumaton hihnalle. Älä kokoontaita juoksumattoa vähintään 2 päivään voitelun jälkeen

⚠ Käytä vain mukana toimitettua silikonipulloa tai MAXXUS® -huoltoöljyä (saatavilla osoitteesta www.maxxus.de) juoksumaton hihnan voiteluun. Emme koskaan suosittele muita silikoneja tai teflonia sisältäviä voiteluaineita. käytä muita silikoneja tai voiteluaineita!

Juoksumaton Hihnan Säättäminen

! Juoksumaton hihna tulisi aina sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta ennen kunnossapitoa, puhdistamista, korjausta tai muita toimenpiteitä!



Juoksuhihnan tulisi pyöriä aina suoraan juoksumaton rungon keskiosassa saavuttaakseen mahdollisimman pitkän käyttöiän. Tarkista siis ennen jokaista käyttökertaa, että hihna on suorassa ja että se pyörii rungon keskellä ja ettei sen asento ole muuttunut. Asennon muuttumisen mahdollisia syitä ovat:

Juoksumaton alla oleva lattia on joko epätasainen tai kallistunut.

Henkilökohtainen juoksu-tyyli (kuten painon jakautuminen toiselle jalalle tms)

.

Juoksumaton hihna voidaan säätää seuraavasti:

1. Käynnistä juoksumatto ja anna sen olla päällä 12 km/h nopeudella.

2.1 Jos hihna siirtyy kohti vasenta reunaa, käännä hihnan takaosassa olevaa vasemmanpuoleista säätöruuvia 1/8 kierrosta myötäpäivään ja oikeanpuoleista säätöruuvia 1/8 kierrosta vastapäivään. Odota hetki nähdäksesi säädön lopputuloksen, sillä se ei näy heti.

! **Hihnan pyörimissuunta muuttuu säätöruuvia jo 1/8 kierrosta pyöryttämällä. Säädä ruuveja vain vähän kerrallaan!**


2.2 Jos hihna siirtyy kohti oikeaa reunaa, käännä oikeanpuoleista säätöruuvia 1/8 kierrosta myötäpäivään ja vasemmanpuoleista säätöruuvia 1/8 kierrosta vastapäivään

3. Jos hihna pyörii nyt rungon keskiosassa, säätö on oikea. Jos näin ei vielä ole, toista ohdissa 2.1 ja 2.2 kerrotut vaiheet, kunnes hihna pyörii keskellä

Jos hihnaa ei voi säätää, ota välittömästi yhteyttä asiantuntijaan.

! **Jos hihna on niin siirtynyt, että se osuu jalansijoihin, tämä aiheuttaa kitkaa ja vaurioita juoksumaton hihnaan. Takuu ei missään tilanteissa korjaa virheellisten tai juoksumaton hihnan riittämättömien säätötoimenpiteiden aiheuttamia vaurioita**


Juoksumaton Hihnan Kiristäminen



Jos hihna liukuu pyöriessään käytön aikana (tämä ilmenee hihnan huomattavana poukkoilemisena juoksun aikana), hihna tulee kiristää. Hihna kiristetään käyttäen samoja säätöruuveja kuin hihnan säätämisessä.

1. Käynnistä juoksumatto ja anna sen olla päällä 4 km/h nopeudella.
2. Käännä ensin toista ja sitten toista säätöruuvia 1/8 kierrosta myötäpäivään.
3. Kokeile hidastaa hihnaa kävelemällä sen päällä kuin kävelisit alas jyrkkää rinnettä. Jos etupyörä yhä pyörii, toista kiristystoimenpide. Juoksumaton hihna tulisi kiristää niin, että etupyörä pyörii vain jarrutettaessa voimakkaasti

Hallintapaneeli



START/STOP -painike
Näyttö näyttää seuraavat kuntoilun arvot:

CAL* Energiankulutus, kcal

INCL Kallistus

PULSE käyttäessäsi käsiantureita: näytetään pulssi

- käyttäessäsi valinnaista rintayötä*: näytetään sydämensyke

*ei sisälly toimitukseen - saatavana lisävarusteena

TIME Kuntoilu-aika

SPEED Nopeus, km/h

DIS Kuntoilun matka, km

* Huomio kalorien mittauksesta

Energiankulutuksen laskutoimitus perustuu yleiseen kaavaan. Ei ole mahdollista määrittää tarkkaa yksittäistä energiankulutusta, sillä tähän tarvittaisiin merkittävä määrä henkilökohtaisia tietoja. Näytetty energiankulutus on siis keskimääräinen eikä nykyisen käyttäjän tarkka arvo..

Näyttö

Hallintapaneelin näyttö on sinisellä taustavalolla varustettu LCD-näyttö. Sininen taustavalo mahdollistaa kuntoiludatan näkymisen myös pimeässä.

LCD-profiilitaulukko

Graafinen esitys ohjelmista näytetään profiilitaulukkona. Tämänhetkinen kuntoilualue näytetään vilkkuvana alueena.

KALLISTUS / -painike

Näppäimillä ▼/▲ voit säätää kallistusta 1% välityksellä.

☐ = Kallistuksen nostaminen

☐ = Kallistuksen pienentäminen

NOPEUS +/-


Näppäimillä +/- voit säätää nopeutta 0.1 km/h välityksellä.

☐ = Nopeuden nostaminen

☐ = Nopeuden pienentäminen

Pikavalintanäppäimet (Nopeus & Kallistus)

Juoksumattosi hallintapaneelissa on 5 suoravalintanäppäintä kallistukselle ja 6 suoravalintanäppäintä nopeudelle. Näillä pikanäppäimillä voit nopeasti ja helposti valita tietyn nopeuden tai kallistuksen.



STOP -painike

Stop/Pause -toiminto:

Paina STOP / RESET -painiketta kerran pysäyttääksesi juoksumaton. Hallintapaneeli siirtyy pause-tilaan 5 minuutiksi. Jos START-painiketta painetaan uudelleen näiden 5 minuutin aikana, kuntoilu jatkuu aivan kuin ilman keskeytystä. Hallintapaneeli suorittaa automaattisen nollauksen 5 minuutin jälkeen ja kaikki arvot muuttuvat nollassa.

RESET -toiminto:

Jos painat STOP / RESET -painiketta yli 3 sekunnin ajan pause-tilassa, kuulet piippauksen ja kaikki arvot nollautuvat.

START -painike

Aloittaa pika-aloitustoiminnon tai valitun kuntoiluohjelman.

Pause-toiminnon ollessa käytössä kuntoilua voidaan jatkaa painamalla START-painiketta.

PROGRAM -painike (P)

Painike ohjelmien valitsemiseksi.

MODE -painike (M)

Kuntoilun asetusten valintapainike

Sykkeen Mittaaminen

Juoksumattosi hallintapaneeli on varustettu Polar-yhteensopivalla vastaanottimella. Rinnan ympärille tuleva sykevyö on saatavilla lisävarusteena.

Käden Pulssianturit

Käytä lyhytaikaiseen sykkeen seurantaan. Älä koske käsiantureihin, jos sinulla on käytössäsi rinnan ympärille tuleva sykevyö tai voit saada vääriä mittaustuloksia.

Ilmanvaihto

Paina Tuuletin-painiketta käynnistääksesi ja sammuttaaksesi ilmanvaihdon. Kallistusta voidaan säätää sopivaksi.



Juoksumaton Käynnistäminen

Yhdistä virtajohdon pistoke maadoitettuun, erillisellä sulakkeella olevaan, 16 A -pistorasiaan, joka on ammattilaisen asentama.

Käynnistä verkkovirta. Käynnistä nyt juoksumatto moottorin kotelon takaa löytyvällä ON / OFF -painikkeella.

Käynnistäminen ja Sammuttaminen

Paina On/Off -painiketta uudelleen sammuttaaksesi juoksumaton. Irrota virtajohto pistorasiasta.

HUOMIO:

Ennen kuin sammutat juoksumaton, varmista aina, että kallistus on nolla-asennossa.

Pikakäynnistys

Paina START-painiketta.

Juoksumatto käynnistyy automaattisesti lähtölaskennan jälkeen ja kuntoilun aika alkaa juosta.

Käytä SPEED- ja INCLINE-painikkeita säätääksesi nopeutta ja kallistusta kuntoilun aikana.

Pitääksesi tauon tai lopettaaksesi kuntoilun, paina STOP-painiketta.

Manuaalinen Kuntoilu (P0)

Vaihe 1: Ohjelman Valinta

Juoksumaton käynnistämisen jälkeen näyttö näyttää „P0“. Jos juoksumatto oli jo päällä ja näyttö näyttää toisen ohjelman, valitse ohjelma „P0“ painamalla PROGRAM-painiketta.

Vaihe 2: Kuntoilun Tavoitearvon Valitseminen

Sinulla on nyt mahdollisuus määrittää joko kuntoilu aika, kuntoilumatka tai kalorikulutus. Ne kaksi arvoa, joita et määritä, nollautuvat automaattisesti.

Kuntoiluajan Valitseminen:

Paina MODE-painiketta. Näytön TIME-kohdassa vilkkuu 30:00 minuuttia. Syötä haluttu kuntoilu aika 05:00 ja 99:00 minuutin väliltä painamalla Kallistuksen- tai Nopeudensäätöpainikkeita.

Kuntoilumatkan Valitseminen:

Paina MODE-painiketta kaksi kertaa. Näytön DISTANCE (DIS) -kohdassa vilkkuu 1.0 kilometriä.

Syötä haluttu kuntoilun matka 1.0 ja 99.0 kilometrein väliltä painamalla Kallistuksen- tai Nopeudensäätöpainikkeita.

Kalorikulutuksen Valitseminen:

Paina MODE-painiketta kolme kertaa. Näytön CALORIES (CAL) -kohdassa vilkkuu 5.0 kaloria. Syötä haluttu

kalorikulutus 20 ja 990 kalorin väliltä painamalla Kallistuksen- tai Nopeudensäätöpainikkeita.

Vaihe 3: Kuntoilun Aloittaminen

Kun olet syöttänyt halutun kuntoilutavoitteen, paina START-näppäintä. Näyttö esittää lähtölaskennan. Kun

lähtölaskenta loppuu, juoksumatto käynnistyy automaattisesti.

Kuntoilun Lopettaminen

Juoksumatto pysähtyy automaattisesti, kun määritetty kuntoilutavoite on saavutettu.

Kuntoiluprofiilit P1 - P24

Vaihe 1: Profiilin Valitseminen:

Kun olet käynnistänyt juoksumaton, näytössä näkyy „P0.“ Paina PROGRAM-painiketta valitaksesi halutun kuntoiluprofiilin P1 - P24.

Vaihe 2: Profiilin Aloittaminen

Paina nyt START-painiketta.

Näytöllä näkyy lähtölaskenta. Jokainen lähtölaskennan arvo ilmoitetaan äänimerkillä. Juoksumatto käynnistyy automaattisesti ja kuntoiluaika alkaa juosta lähtölaskennan jälkeen.

Kuntoilun Lopettaminen

Juoksumatto pysähtyy automaattisesti, kun määritetty kuntoiluaika on saavutettu.

Painoindeksin Määrittäminen

Vaihe 1: Ohjelman Valitseminen

Kun olet käynnistänyt juoksumaton, näytöllä näkyy „P0.“ Paina PROGRAM-painiketta valitaksesi Ohjelman FAT.

Vaihe 2: Sukupuolen valitseminen

Näytöllä näkyy F1. Syötä nyt käyttäjän sukupuoli painamalla Nopeudensäätöpainikkeita. „1“ tarkoittaa: „mies“ ja „2“ tarkoittaa: „nainen“. Tee valintasi painamalla MODE-painiketta.

Vaihe 3: Iän määrittäminen

Näytöllä näkyy F2. Syötä nyt käyttäjän ikä painamalla Nopeudensäätöpainikkeita. Valittavissa on 10 - 100 vuotta. Vahvista valintasi painamalla MODE-painiketta.

Vaihe 4: Käyttäjän pituus

Näytöllä näkyy F3. Syötä nyt käyttäjän pituus painamalla Nopeudensäätöpainikkeita. Valittavissa on 100 - 199 senttimetriä. Vahvista valintasi painamalla MODE-painiketta.

Vaihe 5: Käyttäjän paino

Näytöllä näkyy F4. Syötä nyt käyttäjän paino painamalla Nopeudensäätöpainikkeita. Valittavissa on 20 - 150 kilogrammaa. Vahvista valintasi painamalla MODE-painiketta.

Vaihe 6: Ohjelman aloittaminen

Näytöllä näkyy „BMI“. Pidä kiinni käsien pulssiantureista molemmin käsin 10 sekunnin ajan.

Vaihe 7: Ohjelman lopettaminen

FNäyttö näyttää onnistuneen mittaustuloksen jälkeen BMI:n (painoindeksi).

Painoindeksi(BMI)

Tämä arvo lasketaan kehon painon ja pituuden välisestä suhteesta ja sitä käytetään kehon painon arvioimiseen suhteessa kehon kokoon. Huomaathan, että BMI on vain suuntaa-antava, sillä se ei ota huomioon henkilön fysiikkaa ja sukupuolta tai henkilön kehon massan rakennetta tai henkilön lihasmassaa. "Ihanteellinen" BMI riippuu iästä.

Ikä	BMI
19 - 24 Vuotta	19 - 24
25 - 34 Vuotta	20 - 25
35 - 44 Vuotta	21 - 26
45 - 54 Vuotta	22 - 27
55 - 64 Vuotta	23 - 28
> 64 Vuotta	24 - 29

Hallintapaneeli

Ohjelma		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
P1	km/h	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2
	Kallistus	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	1	1
P2	km/h	2	3	4	4	7	4	7	7	7	4	7	7	4	4	3	2
	Kallistus	2	3	4	3	4	4	5	5	6	7	6	6	5	4	3	2
P3	km/h	2	3	4	4	7	7	4	7	7	7	7	4	4	4	3	2
	Kallistus	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	3
P4	km/h	2	3	3	6	6	6	6	6	6	9	6	6	6	3	3	2
	Kallistus	3	7	4	4	7	4	8	4	3	7	3	7	5	4	7	2
PS	km/h	2	3	4	6	6	6	6	9	6	6	6	6	6	4	3	2
	Kallistus	2	4	6	8	6	8	5	10	11	8	6	7	6	8	4	2
P6	km/h	2	4	4	6	6	9	9	9	9	6	6	6	6	6	4	2
	Kallistus	3	4	5	6	5	6	5	7	6	7	5	7	6	7	7	3
P7	km/h	4	6	6	9	11	11	9	11	11	9	11	11	9	9	6	4
	Kallistus	2	4	4	6	7	8	10	12	13	13	12	10	8	6	4	2
PS	km/h	2	4	4	7	7	7	7	9	9	11	9	11	9	9	11	11
	Kallistus	2	4	8	10	13	2	4	8	10	13	2	4	9	10	13	2
pg	km/h	3	6	6	9	11	11	7	9	11	11	11	11	9	9	6	3
	Kallistus	13	10	8	4	2	13	10	8	4	2	13	10	8	4	3	3
P10	km/h	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6	2	4	4	6
	Kallistus	2	2	4	4	3	4	5	6	5	6	8	7	8	9	10	10
P11	km/h	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9	4	6	6	9
	Kallistus	10	12	10	12	8	8	7	7	5	6	5	6	4	3	4	3
P12	km/h	3	6	9	11	3	6	9	11	3	6	9	11	3	6	9	11
	Kallistus	12	11	9	8	12	11	9	8	12	11	9	8	12	11	9	8
P13	km/h	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
	Kallistus	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12
P14	km/h	3	6	9	11	3	6	9	11	3	6	9	11	3	6	9	11
	Kallistus	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12
P15	km/h	11	11	9	6	11	11	9	6	11	11	9	6	11	11	9	6
	Kallistus	2	3	4	5	6	8	7	8	8	7	7	6	5	4	3	2
P16	km/h	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
	Kallistus	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6
P17	km/h	2	4	6	6	9	11	11	2	4	6	6	11	11	9	6	2
	Kallistus	2	4	6	8	10	12	13	12	13	12	13	10	8	6	4	2
P18	km/h	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	3	6	6	2
	Kallistus	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2
P19	km/h	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
	Kallistus	10	8	6	4	10	8	6	4	10	8	6	4	10	8	6	4
P20	km/h	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
	Kallistus	12	8	2	12	8	2	12	8	2	12	8	2	12	8	2	2
P21	km/h	2	6	11	2	6	11	2	6	11	2	6	11	2	6	11	2
	Kallistus	12	8	2	12	8	2	12	8	2	12	8	2	12	8	2	2
P22	km/h	11	6	2	11	6	2	11	6	2	11	6	2	11	6	2	2
	Kallistus	2	4	10	2	4	10	2	6	12	6	8	12	6	8	12	2
P23	km/h	11	6	6	2	11	6	6	2	11	6	6	2	11	6	6	2
	Kallistus	2	3	4	5	6	6	7	8	10	11	12	12	13	13	10	2
P24	km/h	11	6	4	11	6	4	11	6	4	11	6	4	11	6	4	2
	Kallistus	4	4	5	6	7	8	10	10	12	13	12	13	12	13	10	2

Sydämensykkeen Mukaiset Ohjelmat (HRC)

Nämä ovat sydämensykkeen mukaisia ohjelmia.

Käyttäjä määrittää halutun syketason. Tätä verrataan jatkuvasti hallintapaneelin käyttäjän todelliseen sydämensykkeeseen. Jos todellinen syke on alempi kuin haluttu syke, juoksumatto nostaa nopeutta automaattisesti. Jos arvo on korkeampi, juoksumatto alentaa nopeutta. Näiden ohjelmien tärkein vaatimus on jatkuva, tarkka sykkeen arvojen välittyminen. Tästä syystä ohjelmaa voidaan käyttää vain koodaamattomalla, rinnan ympärille tulevalla sykevyöllä. Tämä on saatavana lisäosana. Tämän ohjelman käyttö ei ole mahdollista käsiantureilla. Luethan myös tämän käyttöohjeen kappaleet "Sydämensykkeen Mittaaminen" ja "Varoitus Pulssin & Sydämensykkeen Seuraamisesta".

Vaihe 1: Ohjelman Valitseminen

Kun olet käynnistänyt juoksumaton, „0“ tulee näkyviin.

Paina PROGRAM- tai P-näppäintä valitaksesi ohjelman HRC1, HRC2 tai HRC3.

HRC1 = Maksiminopeus 9 km/h

HRC2 = Maksiminopeus 11 km/h

HRC3 = Maksiminopeus 13km/h

Vaihe 2: Iän Määrittäminen

Arvo „25“ vilkkuu näytössä. Syötä nyt ikä painamalla Kallistuksen- tai Nopeudensääätöpainikkeita. Valittavana on 15 - 80 vuotta.

Vahvista valintasi painamalla MODE-painiketta.

Vaihe 3: Tavoitepulssin Määrittäminen

Näyttö osoittaa hallintapaneelin laskeman sydämensykkeen. Tämä on 60% maksimisykkeestä. Jos haluat kuntoilla lasketun arvon kanssa, vahvista tämä MODE-painikkeella.

Jos haluat kuntoilla yksilöllisellä tavoitesykkeellä, syötä se käyttämällä Nopeudensääätöpainikkeita. Voit valita 80 ja 180 väliltä. Vahvista valintasi painamalla MODE-painiketta.

Luethan myös tämän käyttöohjeen kappaleen „PULSSI / SYKE“.

Vaihe 4: Ajan Määrittäminen

Näytön TIME-ikkunassa välkkyä 30:00 minuuttia. Syötä haluttu kuntoilu-aika 05:00 ja 99:00 minuutin väliltä painamalla Nopeudensääätöpainikkeita.

Vaihe 5: Profiilin Aloittaminen

Paina nyt START-painiketta.

Näytöllä näkyy lähtölaskenta. Kuntoilu-aika alkaa, kun lähtölaskenta on loppunut. Juoksumatto käynnistyy automaattisesti nopeudella 1.0 km / h. Tämä aloitusnopeus jatkuu 60 sekunnin ajan, jonka jälkeen HRC-ohjelma alkaa. Kallistusta voidaan muuttaa kuntoilun aikana.

Kuntoilun Lopettaminen

Juoksumatto pysähtyy automaattisesti, kun määritelty kuntoilu-aika on päättynyt.

Ohjelmajakso

Kun juoksumatto on käynnistynyt automaattisesti, hallintapaneeli mittaa käyttäjän tämänhetkistä sydämensykettä. Jos tämänhetkinen sydämensyke on +/- 5 lyöntiä minuutissa alle tai yli tavoitesykkeen, juoksumatto jatkaa tämänhetkisellä nopeudella.

Esimerkki:

Tavoitesyke on 130 - ei muutosta nopeuteen ja kallistukseen, jos tämänhetkinen syke on 125~135 lyöntiä minuutissa.

Jos tämänhetkinen syke on yli 30 lyöntiä minuutissa korkeampi kuin tavoitesyke, juoksumatto alentaa nopeutta 2.0 km/h.

Jos tämänhetkinen syke on 6 - 29 lyöntiä minuutissa korkeampi kuin tavoitesyke, juoksumatto alentaa nopeutta 1.0 km/h.

Jos tämänhetkinen syke on yli 30 lyöntiä minuutissa alempi kuin tavoitesyke, juoksumatto nostaa nopeutta 2.0 km/h.

Jos tämänhetkinen syke on 6 - 29 lyöntiä minuutissa alempi kuin tavoitesyke, juoksumatto vähentää nopeutta 1.0 km/h.

Seuraavissa tapauksissa juoksumatto keskeyttää tämänhetkisen HRC-ohjelman aikaisin:

1. Jos sykkeen mittaaminen ei ole mahdollista yli 60 sekunnin ajan.
2. Jos todellinen sydämensyke on yhä korkeampi kuin 5 lyöntiä minuutissa, tavoitesykkeen ja nopeuden ollessa jo asetettuina alimmalle mahdolliselle nopeudelle.
3. Jos todellinen sydämensyke on korkeampi kuin maksimisyke (220-ikä).

Tyhjät Muistipaikat U01, U02 and U03

Laitteessa on 3 tyhjää muistipaikkaa yksittäisille kuntoiluprofiileille.

Vaihe 1: Ohjelman Valitseminen

Juoksumaton käynnistämisen jälkeen „P0“ ilmestyy näyttöön. Valitse haluamasi muistipaikka U01, U02 tai U03 käyttäen „P” -painiketta.

Vaihe 2: Ajan Määrittäminen

Arvo 30:00 minuuttia vilkkuu TIME-näytössä. Syötä haluamasi kuntoiluaika 05:00 ja 99:00 väliltä painamalla nopeuden- tai kallistuksensäätöpainikkeita.

Vaihe 3: Nopeuden Valitseminen

Profiilitaulukosta 16 ensimmäistä segmenttiä vilkkuu ja 1 km arvo vilkkuu SPEED-näytössä.

Syötä haluttu nopeus painamalla nopeudenhallintanäppäimiä tai käyttämällä pikavalintanäppäintä QUICKSPEED.

Vahvasta valintasi painamalla MODE-painiketta.

Nyt profiilin toinen segmentti vilkkuu ja arvo 1.0 km/h vilkkuu SPEED-näytössä.

Syötä haluamasi nopeus ylläolevien ohjeiden mukaisesti ja vahvasta M-painikkeella ja jatka samoin muiden segmenttien kanssa.

Vaihe 4: Kallistuksen Valitseminen

Kun olet vahvistanut haluamasi nopeuden viimeiselle segmentille painamalla M-painiketta, segmentit ja arvo 1 alkaa vilkkumaan profiilitaulukossa kallistuksen valitsemiseksi.

Syötä haluttu kallistus painamalla kallistuksensäätöpainiketta tai käyttämällä pikavalintanäppäintä QUICK INCLINE.

Vahvasta valintasi painamalla MODE-painiketta.

Nyt profiilitaulukon toinen segmentti alkaa vilkkumaan ja arvo 1 alkaa vilkkumaan kallistusnäytössä. Syötä haluamasi kallistus ja vahvasta tämä painamalla M-painiketta. Jatka samoin muiden segmenttien kanssa. Kun olet antanut viimeisen segmentin arvon, älä paina M-painiketta, vaan jatka suoraan vaiheeseen 5.

Vaihe 5: Ohjelman Aloittaminen

Paina nyt START-painiketta.

Lähtölaskenta näkyy näytöstä. Kuntoiluaika alkaa heti, kun lähtölaskenta loppuu ja juoksumatto käynnistyy automaattisesti.

Kuntoilun Lopettaminen

Juoksumatto pysähtyy automaattisesti valitun ajan päätteeksi.

Kuntoiluprofii on nyt tallennettu muistiin. Jos haluat suorittaa tämän kuntoilun uudelleen, noudata Vaiheita 1 ja 2.

Paina START-painiketta heti ajan syöttämisen jälkeen.

Tallentaaksesi ohjelman päälle, noudata ylläolevia ohjeita.

Varoitus: Pulssin ja Sykkeen Seuranta

⚠️HUOMIO - Pulssin ja sydämensykkeen seurantajärjestelmät saattavat olla epätarkkoja.

Liiallinen kuntoilu voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman. Jos et tunne oloasi hyväksi ja / tai sinua pyörryttää, lopeta kuntoilu välittömästi. Varmista, että kaikki kuntolaitteesi käyttäjät ovat tutustuneet tähän tietoon, ymmärtävät sen ja noudattavat sitä ehdottomasti.

Pulssin Seuranta Käyttäen Käsiantureita

Suurin osa kuntolaitteista on varustettu pulssin käsiantureilla. Nämä ovat yleensä hallintapaneelissa tai sisäänrakennettu kädensijoihin. Näitä käsisensoreita käytetään pulssin lyhytaikaiseen määrittämiseen. Toimiaksesi näin, sinun tulee peittää anturit samanaikaisesti, molemmilla käsillä. Näyttö näyttää hetken kuluttua tämänhetkisen pulssin. Käsianturit mittaavat sydämensykkeen aiheuttamia verenpainevaihteluja, jotka muuttavat ihon sähkövastusta. Tätä taas käsianturit mittaavat. Näistä muutoksista muodostetaan keskiarvo, joka näytetään näytöllä tämänhetkisenä pulssina.

⚠️HUOMIO:

Suurelle osalle ihmisistä pulssin aiheuttama ihon vastus on niin pieni, että mittaustuloksista ei saada käyttökelpoisia arvoja. Lisäksi kämmenien kovettumat, kosteat kädet ja kehon kehon heilumiset, jotka monissa kuntoilun muodoissa estävät oikean mittaamisen. Tällaisissa tapauksissa pulssin arvo näkyy väärin tai se ei näy lainkaan.

Tarkista väärän tai epäonnistuneen mittaustuloksen sattuessa, tapahtuuko tämä yhdelle vai useammalle henkilölle. Jos pulssin näyttäminen ei toimi yksittäisissä tapauksissa, laite ei ole viallinen. Tässä tapauksessa suosittelemme rintakehän ympärille tulevaa sykevyötä saadaksesi oikean pulssiarvon. Laite on saatavana lisävarusteena.

Sykkeen Mittaaminen Rintavyötä Käyttäen

Moni MAXXUS® -kuntolaite on varustettu vakiona vastaanottimella, joka mahdollistaa langattoman sykkeen mittauksen. Rintavyön (suosittelemme käyttämään koodaamatonta POLAR® -rintavyötä) käyttö mahdollistaa langattoman sykkeen mittauksen. Rintavyö on saatavana lisävarusteena.

Tämä optimaalinen, EKG-tyyppinen mittausta saa sykkeen arvon rintavyön avulla suoraan iholta. Rintavyö lähettää sykkeen elektromagneettisen kentän kautta hallintapaneelin sisäänrakennettuun vastaanottimeen.

Suosittellemme, että käytät sydämensykkeen mukaisissa ohjelmissa sykkeen mittaamiseen aina rintakehän ympärille tulevaa vyötä.

⚠️HUOMIO:

Tämänhetkisen sydämensykkeen määrittäminen rintavyöllä on tarkoitettu vain tämänhetkisen sydämensykkeen näyttämiseen kuntoilun aikana. Arvo ei kerro mitään kuntoilun turvallisuudesta tai tehokkuudesta. Tämän tyyppinen mittausta ei myöskään ole millään tavalla suunniteltu tai sopiva lääketieteellisiin diagnoositarkoituksiin.

Keskustele siis lääkärisi kanssa sinulle sopivimmista toimista ja luo kuntoilusuunnitelma ennen kuntoilun aloittamista:

Tämä koskee erityisesti henkilöitä, jotka:

- eivät ole olleet fyysisesti aktiivisia pitkään aikaan
- ovat ylipainoisia
- ovat yli 35-vuotiaita
- joilla on liian korkea tai matala verenpaine
- joilla on sydänongelmia

Jos sinulla on sydämentahdistin tai vastaava laite, keskustele asiasta ensin lääkärisi kanssa ennen kuin käytät sykettä mittaavaa rintavyötä.

Hallintapaneeli

Näyttää tiedot

- Aika
- Matka
- Kalorikulutus

- Nopeus
- Kallistus
- Pulssi (käytettäessä käsiantureita)
- Sydämensyke (käytettäessä vaihtoehtoista rintavyötä)

Tekniset Tiedot

Moottori:	DC-Moottori
Jatkuva virta:	2.75HP/2.02kW
Vetotyyppi:	Uritettu hihna
Nopeus:	1.0 - 20 km/h, 0.1 km/h välityksellä
Säädettävä kallistus:	0 - 15%, 1.0% sähköisesti säädettävällä välityksellä
Ø Ajopyörä, etu:	n. 60 mm
Ø Ajopyörä, taka:	n. 60 mm
Kävelyalue:	n. 1,500 x 510 mm
Mitat:	n. 2,060 x 930 x 1,510 mm (PXLXK),
Mitat kokoonlaitettuna:	n. 1.260 x 930 x 1.810 mm (PxLxK)
Kokonaispaino:	n. 131.5 kg
Käyttäjän Max Paino:	140 kg
Virtajännite:	220-230V - 50Hz

Käyttöalue:

Koti – vain yksityiseen käyttöön!

Suositellut Lisävarusteet

Nämä lisävarusteet ovat täydellinen lisä kuntolaitteellesi. Kaikki tuotteet on saatavilla verkkokaupassamme, osoitteessa www.maxxus.de tai suoraan esittelyhuoneessamme Groß-Geraussa.



POLAR® Sykevyö (Rintakehän ympärille) T34

Rintavyö, jonka avulla voidaan määrittää sykearvo optimoiduin välityksin. Lisävaruste tarvitaan pulssin mukaisiin ohjelmiin sekä jatkuvaan sykearvon näyttämiseen



MAXXUS® Huoltoöljy

Optimaalinen voiteluaine juoksumatolle ja juoksumaton alustalle.

Saatavana seuraavat koot:

- 50ml - Pullo
- 250 ml - Pullo



MAXXUS® Lattian Suojamatto

Sen erittäin suuren tiheyden ja materiaalin 0,5 cm tai 1,2 cm paksuuden ansiosta matto tarjoaa täydellisen suojan lattioille ja niiden pinnoille, vaurioita, naarmuja ja hien aiheuttamaa likaantumista vastaan. Juoksemisen aiheuttama melu ja liike vähenevät merkittävästi:

Saatavana seuraavat koot:


- 160 x 90 cm - paksuus 0.5 cm
- 210 x 100 cm - paksuus 0.5 cm
- 100 x 100 cm - paksuus 1.2 cm

MAXXUS® Rasvanpoisto-Spray- Optimaalinen puhdistusaine asennusputkille ja pyöriille. Puhdistaa asennusputkista ja pyöristä lian, hoitaen pinnan.

MAXXUS® Anti-Static Spray - Staattista sähköä vastaan rungossa, koristeosista ja tietokoneelta. Laitteet, jotka ovat mattojen tai synteettisten lattioiden päällä, keräävät staattista sähköä. MAXXUS® Anti-Static -spray ehkäisee tätä. Käsitellyt synteettiset pinnat eivät kerää pölyä niin nopeasti ja pysyvät pidempään puhtaina..



MAXXUS® Special Vaahtopesuaine - Kuntolaitteesi säännölliseen puhdistamiseen. Synteettiset peitteet ja metallirungot voidaan puhdistaa täydellisesti MAXXUS® -vaahtopesuaineella. Sopii myös rintavöiden ja muiden kuntoilun lisävarusteiden puhdistamiseen.



Osaluettelo

Osa	Kuvaus	Koko	Kpl	Osa	Kuvaus	Koko	Kpl
1	Päärunko		1	47	Tietokoneen peite ylä		1
2	Kävelyalustan runko		1	48	Tietokoneen peite ala		1
3	Kallistuksen runko		1	49	Kytkin		1
4	Moottorin pohjan runko		1	50	Kädensijan peite		2
5	Vasen pystyrunko		1	51	Moottorin peite vasen		1
6	Oikea pystyrunko		1	52	Moottorin peite keski		1
7	Tietokoneen runko		1	53	Moottorin peite oikea		1
8	Ezfit -kiinnitysosat		1	54	PCB-levy		1
9	Kiinnityslevy vasen		1	55	Johtosuoja		1
10	Kiinnityslevy oikea		1	56	Jousi		1
11	Pyörän suojarunko		2	57	Tuuletin		1
12	Lyhyt putki		1	58	Johdon suojus		1
13	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M10x55x20	1	59	Aluslaatta		2
14	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M10x35	1	60	Jalan suojus		2
15	Kuusiokoloruuvi	M10x60	1	61	Moottorin hihna		1
16	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M8x80	1	62	Sivuraide		2
17	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M8x55	6	63	Päätysuojus vasen		1
18	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M8x60	2	64	Päätysuojus oikea		1
19	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M8x50	5	65	Jalan pehmuste		2
20	Kuusiokoloruuvi puolikierre	M8x30	4	66	Käsensijan pulssi		2
21	Kuusiokoloruuvi	M8x10	14	67	Päärungon peite oikea		1
22	Kuusiokoloruuvi	M8x75	2	68	Pyörä	Ø62xØ12.5xt22	2
23	Kuusiokoloruuvi	M8x65	1	69	Pyörä	Ø46xØ8xt18.5	4
24	Kuusiokoloruuvi	M8x15	2	70	Päätysuojuksen jalat		2
25	Kuusiokoloruuvi	M8x20	6	71	Moottorin runkomatto		4
26	Kuusiokoloruuvi	M8x75	1	72	Juoksualustan pehmustelevy		4
27	Philips-ruuvi	M8*25	2	73	Juoksualustan pehmustelevy		2
28	Philips-ruuvi	M6*25	4	74	Virta päätykappale		1
29	Kuusiokoloruuvi	M5x20	9	75	Pehmuste		2
30	Kuusiokoloruuvi	M4x20	4	76	---		--
31	Kuusiokoloruuvi	M4x10	13	77	Kytkin		1
32	Kuusiokoloruuvi	ST4x15	32	78	Sulake		1
33	Kuusiokoloruuvi	M5x10	8	79	Ohjain		1
34	Päärungon peite vasen		1	80	Virtajohto		1
35	Ristipäinen itsekiinnittyvä ruuvi	ST4x15	8	81	Suodatin		1
36	Ristipäinen itsekiinnittyvä ruuvi	ST3x10	2	82	Nopeusanturi		1
37	Aluslaatta	Ø25xØ8.2x2	4	83	Muuntaja		1
38	Aluslaatta	Ø10	3	84	Moottori		1
39	Aluslaatta	Ø8	20	85	Kallistusmoottori		1
40	Aluslaatta	Ø6xØ20	6	86	Magneettirengas	Ø35xØ22x15	2
41	Ristipäinen itsekiinnittyvä ruuvi	St3x10	2	87	Pehmuste	Ø5	4
42	Aluslaatta	M10	3	88	Sylinteri		2
43	Aluslaatta	M8	8	89	Juoksualusta		1
44	Metalliholkki	Ø17xØ10xØ31	2	90	Etupyörä		1
45	Hammastettu aluslaatta		1	91	Takapyörä		1
46	Juoksumatto		1	92	Pystyjalan johto		1

Osaluettelo

Osa	Kuvaus	Koko	Kpl
93	Ohjaimen johto		1
94	Kuusiokoloruuvi	M8*15	4
95	Ruuvi	M8*65	1
96	Tuuletin		1
97	Putken tulppa	Ø19.5xØ14.2x8.5	2
98	Koristelistä		2
99	Johdon kiinnitin		1
100	Jousipehmuste	Ø8	2
101	Kuusiokoloruuvi	M5x15	2
102	Tietokoneen johto		1
103	Ristipäinen itsekiinnittyvä ruuvi	ST4x12	14
104	Kuusiokoloruuvi	M3x28	4

Osat - Hallintapaneeli

Osa	Kuvaus	Koko	Kpl
47	Tietokone		1
47-1	Tietokoneen kotelo (ylä)		1
47-2	Tietokoneen kotelo (ala)		1
47-3	Tietokoneen etusuojus		1
47-4	Keinulevy		1
47-5	Ilmanottoaukko vasen		1
47-6	Ilmanottoaukko oikea		1
47-7	Tuuletin		1
47-8	Kaiutin		2
47-9	Turva-avaimen metallilevy		1
47-10	Turva-avaimen paino-osa		1
47-11	Herkkä turvakytin		1
47-12	Turva-avaimen tarra		1
47-13	Ristipäinen ruuvi M4*40	M4x40	2
47-14	Konsolin paneeli		1
47-15	PCB-levy		1
47-16	PCB-levy suurille painikkeille		1
47-17	PCB-levy pienille painikkeille		1
47-18	Kuulokeliitäntä (valinnainen)		1
47-19	Turva-avaimen veto-osa		1
47-20	Jousi		1

Jotta MAXXUS® -Tukitiimi voisi palvella sinua mahdollisimman nopeasti, tarvitsemme tiettyjä tietoja kuntolaitteestasi ja sinusta. Löytääksesi juuri oikeat, tarvittavat varaosat, tarvitsemme tuotteen nimen, ostopäivämäärän ja sarjanumeron.

Täytä tarvittaessa tähän Käyttöohjeeseen liitetty Huoltosopimus/Vahinkoilmoitus ja lähetä se meille postitse tai faksilla.

Käyttöalueet & Takuuajat

Riippuen mallista, MAXXUS® -kuntolaitteet sopivat käytettäväksi eri alueilla. Löydät kuntolaitteellesi sopivan käyttöalueen tämän Käyttöohjeen "Tekniset Tiedot"-osiosta.

Kotikäyttö:

Ainoastaan yksityiseen käyttöön
Takuuaika: 2 Vuotta

Puoliammattimainen käyttö:

Käytä ohjeistuksen alaisena hotelleissa, fysioterapiatoimipisteissä jne.
Käyttö kuntosaleissa tai vastaavissa ei kuulu sallittuihin käyttötarkoituksiin!
Takuuaika: 1 Vuosi

Ammattikäyttö:

Käytä kuntosalilla tai vastaavalla, koulutetun henkilökunnan valvonnan alaisena.
Takuuaika: 1 Vuosi
Kuntolaitteesi käyttö alueella, joka ei sovi laitteellesi, purkaa takuusi voimassaolon välittömästi ja mitätöi oikeutesi saada laite takuuseen!
Täysin yksityinen käyttö ja 2 vuoden takuuaika pätee, kun ostolasku on tehty loppukäyttäjälle.

Ostotodistus ja Sarjanumero

Saadaksesi huoltopalvelua takuuaikana, pyydämme jokaisen tapauksen yhteydessä ostotodistuksen. Säilytä ostotodistustasi tai ostolaskuasi turvallisessa paikassa ja lähetä meille takuutapauksissa kopio Huoltosopimuksesta/ Vahinkoilmoituksesta. Näin varmistat, että voimme käsitellä korjauspalvelun niin nopeasti kuin mahdollista. Jotta tiedämme, mikä malli tulee korjata, tarvitsemme seuraavat: Tuotteen Nimi, Sarjanumero ja Ostopäivämäärä.

Takuuehdot:

Kuntolaitteesi takuuaika alkaa ostopäivämäärästä ja se koskee vain tuotteita, jotka on ostettu suoraan MAXXUS Group GmbH & Co KG:lta tai joltain MAXXUS Group GmbH & Co KG:n suoralta ja valtuutetulta jälleenmyyjäkumppanilta. Takuu kattaa vauriot, jotka ovat aiheutuneet tuotanto- tai materiaaliveirheistä ja se koskee vain Saksassa ostettuja tuotteita. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä, välinpitämättömyydestä tai tarkoituksellisesta rikkomisesta, kunnossapito- ja/tai puhdistustoimenpiteiden suorittamatta jättämisestä tai niiden epäonnistumisesta, force majeure -tilanteista, käytöstä tai normaalista kulumisesta ja repeytymisestä, nesteiden joutumisesta laitteen sisään, korjauksista tai muokkauksista eri jälleenmyyjän varaosilla, Takuu ei myöskään kata vääränlaisen kokoamisen aiheuttamia vaurioita ta vaurioita, jotka tapahtuvat vääränlaisesta kokoamisesta johtuen. Tietty osat kuluvat käytön aikana ja esiintyy normaalia kulumista tai repeymistä. Näitä ovat esimerkiksi:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ▪ Kuulalaakerit | ▪ Laakereiden holkit | ▪ Laakerit | ▪ Hihnat |
| ▪ Kytkimet ja painikkeet | ▪ Juoksumaton hihnat | ▪ Juoksumaton rungot | ▪ Pyörät |

Takuu ei kata kuluvien osien kulumisia tai repeytymiä.

Neuvonta-asioissa takuupalveluun tai takuukyselyihin liittyen, Saksan ulkopuolella, ota yhteyttä MAXXUS Group GmbH & Co KG:n sähköpostitse osoitteeseen: service@maxxus.de, niin autamme mielellämme

TÄRKEÄÄ:

Ilmoitathan tuotteen nimen, sinun nimesi ja postiosoitteesi sekä puhelinnumerosi, johon voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Takuun Ulkopuolinen Huolto ja Varaosien Tilaaminen

MAXXUS® -Palvelutiimi neuvoo mielellään missä tahansa ongelmassa, joita voi ilmetä takuuajan päättymisen jälkeen tai mikäli ilmenee vahinkoja, joita takuu ei kata

Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: service@maxxus.de:

service@maxxus.de

Varaosien tai Kuluvien Osien tilauksiin tulee sisällyttää Tuotenimi, varaosan kuvaus ja numero sekä tarvittava määrä. Lähetä tilaukset osoitteeseen:

spareparts@maxxus.de

Huomaathan, että lisäkiinnitysmateriaalit, kuten ruuvit, pultit, aluslaatat jne eivät sisälly yksittäisten varaosien tilauksiin. Nämä tulee tilata erikseen



Huoltotilaus / Vahinkoilmoitus

Laitteen Tiedot

Tuotteen nimi: **MAXXUS 8.1**

Tuoteryhmä: **Juoksumatto**

Sarjanumero: _____

Laskun numero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Mistä ostettu: _____

Lisävarusteet: _____

Käytön Luonne:

☐

Yksityinen käyttö

☐

Kaupallinen käyttö

Henkilökohtaiset tiedot

Yritys: _____ Yhteyshenkilö: _____

Etunimi: _____ Sukunimi: _____

Katuosoite: _____ Talon nro: _____

Postinumero / Kaupunki: _____ Maa: _____

Sähköposti: _____ Puh. nro.: _____

Fax Nro*: _____ Matkapuhelin: _____

* Tähdellä merkityt kentät ovat valinnaisia. Muut kentät ovat välttämättömiä ja ne tulee täyttää.

Vian kuvaus

Kirjoitathan alle lyhyen kuvauksen virheestä, niin tarkkaan kuin mahdollista:

Esimerkiksi milloin, missä ja kuinka virhe ilmeni? Toistuvuus, minkä jälkeen ilmeni, millaisessa käytössä jne...)

☐

Liitteenä kopio ostotodistuksesta / laskusta / kuitista.

☐

Hyväksyn MAXXUS® Group GmbH & Co. KG:n Yleiset Ehdot

Täten ohjeistan MAXXUS® Group GmbH & Co. KG -yritystä korjaamaan yllämainitut viat. Takuutapauksissa minua ei veloiteta kustannuksista. Kustannukset niistä korjauksista, jotka eivät kuulu laatuviirheisiin, veloitetaan minulta ja ne tulee maksaa heti. Henkilökuntamme on oikeutettu veloittamaan maksun paikalla suoritetuista korjaustoimenpiteistä. Tämä sopimus on vahvistettu allekirjoituksellani.

Päivämäärä

Paikka

Allekirjoitus

Huomaathan, että sopimukset voidaan käsitellä vain, mikäli tämä kaavake on täytetty kokonaisuudessaan. Liitäthän mukaan kopion ostolaskustasi. Lähetä kokonaisuudessaan täytetty Huoltosopimus/Vahinkoilmoitus osoitteeseen:

Postiosoite*: Maxxus Group GmbH & Co KG, Service Department, Zeppelinstr. 2, 64331 Weiterstadt

Fax: +49 (0) 6151 39735 400

Sähköposti**: customerservice@maxxus.de

* Maksathan tarvittavat postikulut – kirjeitä, joista ei ole maksettu postimaksua, ei valitettavasti hyväksyttyä.

** Lähettäminen Sähköpostitse on mahdollista vain, mikäli skannaat asiakirjan alkuperäisellä allekirjoituksella.

MAXXUS[®]



Maxxus Group GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 2 w D-64331
Weiterstadt Germany
Sähköposti: info@maxxus.de
www.maxxus.de